



Z: ljf06w001_17
Datum: 3.10.2017

Priporočene sorte visokodebelnih sadnih dreves za suha travišča v Halozah

Drevo/ sorta	Kratki opis (rana / pozna sorta, rodnost, namen uporabe)	Slika
Jabolka		
Ananasova reneta	Obira se v začetku oktobra, dobrega okusa, drobnejši plodovi. Meso je belo sočno, sladko kislega okusa.	
Belčnik	Rana sorta, zori sredi julija. Srednje veliki plodovi. Primerna le za domačo pridelavo in lokalni trg, Namenjena predvsem takojšni uporabi, kot sveža jabolka.	
Bobovec	Sredina oktobra do začetka novembra. Zelo dobro se skladišči. izredno rodna. Uporablja se predvsem za predelavo v jabolčni sok in jabolčno vino.	
Boskopski kosmač	Plodovi so veliki do zelo veliki; pogosto tehtajo več kot 300g. Zori konec septembra do sredine oktobra. Skladišči se srednje dobro v hladilnici, med tem ko pa v naravnih skladiščih hitro prezori. Namizno in gospodarsko jabolko	



Drevo/ sorta	Kratki opis (rana / pozna sorta, rodnost, namen uporabe)	Slika
Carjevič	Plodovi so majhni do srednje veliki, sploščeno okroglaste oblike, na spodnji strani nekoliko zoženi. Zori v sredini septembra. Užitna od novembra do februarja. Namizno in gospodarsko jabolko	
Damasonski kosmač	Plodovi so srednje veliki, ploščato okroglasti. Kožica je debela in suha, hrapava in po skoraj celi površini rjasta. Zori konec oktobra. Užitna od januarja do aprila. Meso je zeleno bele barve, čvrsto ter sočno. Je prijetno sladko-kiselkastega okusa, aromatično. Plodovi so dobri za predelavo in peko.	
Dolenjska voščenka	Zori v drugi polovici septembra. Plodovi so sladko kiselkastega okusa in aromatični. Zelo izmenično rodna,	
Goriška sevka	Zori konec septembra prve dni oktobra, izmenično rodna. So dobra konzumna jabolka, primerna tudi za sokove in jabolčnik. Meso je čvrsto, sočno in sladko z malo kisline. Plodovi so srednje debeli in ploščato okrogli. Lupina svetlo rumena, na sončni strani rdeče prižasta ali rdeča.	



Drevo/ sorta	Kratki opis (rana / pozna sorta, rodnost, namen uporabe)	Slika
Grafenštajnc	Zori v sredini do konca avgusta. V skladišču zdrži do konca oktobra. Plodovi so neizenačeni, ploščato okrogle oblike, prižasti. Je zelo sočno, dišeče ter osvežujoče kiselkasto. Izvrstnega okusa.	
Jonatan	Plodovi so srednje debeli, gladki, preliti s svetleče rdečo barvo. Lenticele so nevpadljive. Meso je drobnnozrnato, srednje čvrsto, sočno. Je prijetno kiselkasto z nežno aromo in harmoničnim okusom. Zori sredina do konec septembra. V navadnem skladišču je užitna do konca novembra,	
Kanadka	Zori v začetku/sredini oktobra, užitna pa je od decembra do aprila Plodovi so srednje veliki do veliki, ploščate nepravilne oblike in so ob obiranju zelenkasto rumeno obarvani. Namizno in gospodarsko jabolko	
Krivpecelj	Zori sredina oktobra; užitna od decembra do maja. Plodovi so srednje veliki, neenakomerni. Delno so jajčaste oblike ali oblike soda. Pokrovn barva je zamolklo do svetleče rdeča, prižasta ter marmorirana. Zelo priporočljiva robustna, dolgo uporabna sorta za samooskrbo	



Drevo/ sorta	Kratki opis (rana / pozna sorta, rodnost, namen uporabe)	Slika
Londonski peping	Zori konec oktobra. Dobro se skladišči in je užitna od decembra do aprila. Srednje velik do velik plod, neizenačene oblike. Zeleno rumene osnovne barve, nekoliko oranžkast na sončni strani. Gladka pokožica, ki je nekoliko mastna. Dobra sorta, ki je močno razširjena kot namizno jabolko	
Pisani kardinal	Plod je velik, neenakomerne oblike, pogosto trebušast. Osnovna barva je svetlo rumena prekrita s prelivno oranžno barvo, v skladišču postane precej mastna. Meso je zelenkasto do rumenobelkasto, sočno, drobnnozrnato, sprva trše kasneje pa krhko. Okus je vinsko kisel z malo arome. Plodovi so občutljivi na otiske. Obiramo od sredine septembra do konca oktobra in je uporaben do januarja. Uporaben je kot namizno jabolko, za predelavo v različne vrste sokov, mošta in sladice – jabolčni zavitek.	
Rdeča škrbotavka	Zori septembra. Namizno jabolko, ki se lahko zelo dolgo skladišči. Zelo primerna sorta za senožetne sadovnjake	



Drevo/ sorta	Kratki opis (rana / pozna sorta, rodnost, namen uporabe)	Slika
Rdeči jesenski kalvil	Zori sredi avgusta. Rast je šibka do srednje bujna, rodnost pa je dobra. Meso je rahlo sladko-kislega okusa, pod kožo pa je rahlo rdeče obarvano. Skladišči se do septembra. Značilno za sorto je tudi, da se slišijo pečke, če ga stresemo. Skladiščenje je 30-40 dni.	
Šampanjska reneta	Sredina do konec oktobra. Užitna je v februarju in marcu. Plod je srednje velik, ploščat ter gladek. Osnovna barva je zelena, pozneje zelenorumen. Včasih dobi nekoliko rdečkastega poprha. Zaradi dobre rodnosti ter dobrega skladiščenja je primerna za predelavo.	
Štajerski mošancelj	Rast je šibka do manj bujna, sorta je primerna za višje in odprte lege. Plod je droben do srednje debel. Kožica je čvrsta. Meso je čvrsto, prijetno vinsko kiselkastega okusa z značilno aromo. Primerna je za skladiščenje (užitna konec Decembra) in za predelavo.	



Drevo/ sorta	Kratki opis (rana / pozna sorta, rodnost, namen uporabe)	Slika
Štajerski pogačar	Zori v prvi polovici oktobra in je uporaben od novembra do pomladi. Plodovi so srednje debeli do debeli, sploščeni oz pogačasti. Osnovna barva je zelena, ki jo v velikem delu prekriva rjavodreča do temnordeča barva. Meso je zelenkasto belo, sočno, vinskega okusa brez posebne arome. Plodovi so manj kakovostni in so primerni predvsem za predelavo.	
Zlata parmena	Je jesensko – zimska sorta. Zori konec septembra. Užitna od oktobra do januarja. Plod je srednje velik okroglaste do podolgovate oblike. Osnovna barva je zlatorumena, pokrovna pa zlato-rdeča. Povrhinja je gladka in suha. Kakovostno namizno jabolko.	
Hruške		
Avranška	Zori v začetku septembra. Rast je srednje bujna, dobro se prilagaja neugodnim podnebnim in talnim razmeram (primerna tudi za višje lege), precej odporna na bolezni. Zarodi zgodaj, potem pa rodi dobro in redno. Plod je srednje debel, hruškaste oblike z gladko kožico. Meso je belo, sočno,	



Drevo/ sorta	Kratki opis (rana / pozna sorta, rodnost, namen uporabe)	Slika
	topno, sladko in aromatično. Skladišči se ca. 2 meseca.	
Fetelova	Zori v drugi polovici septembra. Plodovi so debeli, značilno zelo podolgovate hruškaste oblike. Meso je belo, srednje fine teksture, sočno, poltopno in sladko.	
Junjska lepota	Zori konec junija. Rast je srednje bujna, zarodi zgodaj, potem pa redno in dobro rodi. Cveti srednje zgodaj. Plod je srednje velik, hruškaste oblike. Kožica je tanka in gladka. Meso je belo, srednje čvrsto, fine teksture, sočno, topno, sladko kislo. Skladiščenje je 5 do 6 tednov.	
Klapova	Zori avgusta. Plod je debel, lepe hruškove oblike s kratkim debelim pecljem. Na drevesu je zelen, na sončni strani zamolklo rdeč in po dolgem živordeče pasast; ko dozori, porumeni, riže pa bolj živo zardijo. Meso je belo, zelo sočno in prijetnega okusa. Dobra namizna hruška.	



Drevo/ sorta	Kratki opis (rana / pozna sorta, rodnost, namen uporabe)	Slika
Pastorjeva	Zori konec septembra. Plod je debel, podolžen, gladek, izdolženo hruškaste oblike, asimetričen, sivo zelen, zrel pa postane rumenkasto zelen. Meso je rumeno belo, napol raztopno in dobrega kiselkastega in malo trpkega okusa. Okus je odvisen od podnebja, zemlje in vremena. Z dovolj sonca ima zelo dober okus, s premalo sonca pa je lahko kot namizno sadje neuporabna. Zelo dobra zimska hruška za prodajo, sušenje in vkuhanje.	
Viljamovka	Zori konec avgusta. Rast je srednje bujna, zarodi zgodaj in obilno rodi, cveti srednje pozno. Plod je debel do zelo debel, hruškaste oblike. Meso je belo, zelo fine teksture, sočno, sladko, z rahlo izraženo kislino in tipično muškatno aromo. Primerna za svežo porabo in za predelavo.	
Zgodnja moretinijeva	Zori konec julija. Rast je srednje bujna, zarodi zgodaj, potem pa redno in dobro rodi. Cveti srednje zgodaj. Plod je srednje velik, hruškaste oblike. Kožica je tanka in gladka. Meso je belo, srednje čvrsto, fine teksture, sočno, topno, sladko kislo. Skladiščenje je 5 do 6 tednov.	



Drevo/ sorta	Kratki opis (rana / pozna sorta, rodnost, namen uporabe)	Slika
Slive		
Domača češplja	Zori sredi septembra. Rast je srednje bujna in na začetku precej pokončna. V rodnost vstopi pozno, nato pa obilno rodi. Cveti pozno, je samooplodna in je odporna na pozebo. Plodovi so drobni do srednje debeli, podolgovati, modroviolične barve z sivim poprhom. Meso je zlato rumeno, sočno, sladko kiselkastega okusa. aromatično. Je cepka in je primerna tudi za predelavo.	
Erzinška		
Češnje		
Denisenova rumena	Zori konec junija. Rast je srednje bujna do bujna. Rodnost je velika in redna. Zaradi rumene barve jo ne napada češnjeva muha ali ptiči. Plodovi so srednje veliki in dalj časa ostanejo na drevesu. Meso je gumasto-čvrsto, zelo sladko in sočno. Primerna je za vrtničkarje za takojšno porabo ali pa za vlaganje.	



Drevo/ sorta	Kratki opis (rana / pozna sorta, rodnost, namen uporabe)	Slika
Hedelfinška	Zori v drugi dekadi junija. Plod te sorte je srednje velik do velik, nekoliko ovalen. Kožica je čvrsta, zelo temno vijoličasto rdeče barve (skoraj črne). Meso je temno rdeče rjavo, zelo čvrsto in se od koščice le srednje dobro loči. Okus mesa je sladko-kiselkast, nekoliko greni, a je prijeten. Sok je svetlejši od mesa. Koščica je debela, ovalna. Pecelj je dolg, sorazmerno debel in se zelo čvrsto drži plodu.	
Napoleonova	Zori v drugi dekadi junija. Plod je debel (z izredno polnih dreves nekoliko drobnejši). Po obliki je okroglasto srčast. Kožica je čvrsta in rumeno rdeča. Meso je belo, srednje čvrsto, sočno, prijetnega sladko-kiselkastega okusa. Od koščice se srednje dobro loči. Sok je brezbarven. Koščica je srednje debela, ovalna. Pecelj je kratek do srednje dolg in se plodu trdno drži.	
Petrovka	Plodovi okrogli, srednji do veliki, temno rdeči, čvrsti, sočni, sladki. Zorenje: konec junija pozna. Manj občutljiva za pokanje	
Vigred	Zori konec maja začetek junija. Plodovi so srednje debeli in sladko kiselkastega okusa. Srednje občutljiva za pokanje	



Drevo/ sorta	Kratki opis (rana / pozna sorta, rodnost, namen uporabe)	Slika
Višnja		
Lotova	Zori začetek julija. Rast je šibka do srednje bujna, Rodnost je obilna in redna. Je samooplodna. Plod je kar velik, temno rjavordeč. Meso je mehko, sočno, aromatično, kislo in lepo se loči od koščice. Sok je intenzivno rdeče barve, zato je zelo dobra sorta za predelavo.	
Orehi		
Elit	Odganja pozno. Slovenska terminalna sorta. Drevo je srednje bujne rasti in je srednje občutljivo za orehov ožig. Sorta zarodi zgodaj ter rodi redno in zadovoljivo. Plodovi so srednje veliki, ovalne oblike. Njihova luščina je svetla in gladka. Jedrce je svetlo rumene barve, okusno in se zlahka izloči iz lupine. Opraševalne sorte so Parisienne, Franquette ter G-139. Delno se lahko opraši tudi sama.	
Haloze		
Petovio	Sorta Petovio brsti zgodaj. Plod je okroglaste oblike in srednje velik. Posaditi ga je potrebno na nepozebne lege.	



Drevo/ sorta	Kratki opis (rana / pozna sorta, rodnost, namen uporabe)	Slika
MB-24	Brsti zelo pozno. Oreh MB-24 je slovenska selekcija. Raste zelo bujno. Zarodi srednje zgodaj. Rodnost je redka. Plod je srednje velik, valjaste oblike, z izrazitim šivom. Luščina je svetlo rjava, nekoliko razbrazdana. Jedrce je rahlo rjavkasto. Predvsem je primerna za oprševalko drugih poznih sort. Oprševalni sorti sta Elit in G-26.	